



Maryland Digestive Disease Center

Jeffrey S. Garbis, M.D.
Jeffrey Bernstein, M.D.
Marvin E. Lawrence, II, M.D.
Priti Bijpuria, M.D.

Richard M. Chasen, M.D.
Theodore Y. Kim, M.D.
Sean M. Karp, M.D.

Instrucciones para la Endoscopia (EGD)

Patient Instructions for EGD

Nombre del Paciente : _____

Fecha: _____ Ahora de su procedimiento: _____

Con Doctor: _____

Ubicado: Ambulatory Endoscopy Center of Maryland

Laurel Regional Hospital

Washington Adventist Hospital

Howard County General Hospital

Arreglos De Transporte: Para el día de su procedimiento se le va administrar un sedante y es obligatorio tener transportación, debe ser acompañado por un adulto responsable por la razón que no va a poder conducir después de su procedimiento. El procedimiento será aproximadamente una hora y no es permitido usar transporte público solo/a (por ejemplo bus o taxi).

Siga los pre-requisitos de su procedimiento cuidadosamente para que este bien preparado/o

Si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con nuestra oficina al **301-498-5500**.

Como llegar al centro ambulatorio de endoscopia de MD: **7350 Van Dusen Road, Suite 230, Laurel, MD 20707.** Tome I-95 hacia la salida 33A, ruta 198 hacia laurel, en la primera luz hacer una derecha, en la Van Dusen Rd., en la quinta luz haga una derecha. El edificio del medical arts pavillion, esta a su mano derecha, y repórtese al cuarto #230.

<p align="center">Dia de Su Cita</p> <p align="center">M Tu W Th F</p>	<p>Fecha _____</p> <p>Hora de su cita _____</p>	<p align="center">Capital Digestive Care, LLC</p> <p align="center">Maryland Digestive Disease Center</p>
<p>Informacion de la endoscopia</p>	<p>La endoscopia superior permite al medico examinar el recubrimiento de la parte superior del tracto gastrointestinal, que incluye el esofago, el stomago, y el duodeno (la primera parte del intestine Delgado). El medico utiliza un tubo Delgado y flexible con lente y fuente de luz propias, llamado endoscopia, visualiza imagines en un monitor de video. Es posible que su medico y otros miembros de personal medico se refieran a la endoscopia superior como endoscopia GI superior, esofagogastroduodenoscopia (EGD) o panendoscopia.</p>	
<p>5 Dias antes de su procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lea todos las instrucciones cuidadosamente • Suspender aspirina, ibuprofen, advil/motrin, anti-inflamatorios. Puede tomar Tylenol para algun malestar. • Suspender medicamentos diluyentes/anticoagulacantes de sangre o por favor llame a su medico primero para instrucciones (por ejemplo Plavix, Coumadin/Warfarin). 	
<p>Dia de su procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nada de tomar, comer, fumar, o masticar despues de media noche hasta despues de su procedimiento. • Si su procedimiento es en la tarde puede tomar solamente liquidos claros hasta 4 horas antes de su procedimiento. • En la manana tomar su medicamento del Corazon y de la presion con un poquito de agua. • Si usted es asmatico, por favor traiga su inhalador con usted el dia de su procedimiento. • Si usted es incapaz de leer o comunicarse en el idioma ingles, por favor traiga un interprete con usted para traducir. 	

02/17/15 gg

Puede recibir un total de 4 afirmaciones; Centro de Endoscopia ambulatoria (servicios de facilidad), (2) Capital Digestive Care, Maryland Digestive Disease Care (servicios medicos) corredor anesthesia (servicios de anesthesia) (4) laboratorio/patologia si realice.

Por favor tenga en cuenta que hay una cuota de cancelacion de citas cancelada dentro de las 48 horas.