

Enfòmasyon Enpòtan Anvan Pwosedi a Tanpri Repase yo 1 semèn anvan pwosedi ou an

Anplasman	<p>Capital Digestive Care Hygieacare® sitiye nan Shady Grove Professional Center II, 15001 Shady Grove Road, Rockville, Maryland 28050. Capital Digestive Care gen anpil biwo lokal ak sant andoskopi, epi kèk nan yo tou pre anpil youn ak lòt. Sèvi ak planifikasyon pou anvan pwosedi a ak fich konsèy ki atache yo pou ede ou rive nan bon kote a ak nan bon lè a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasyan sant andoskopi yo dwe rive 45 minit alavans, epi pasyan lopital yo 1 èdtan alavans pou akonpli aktivite admisyon yo pou pwosedi ou an.
Sekirite pou COVID	<p>Tout pasyan dwe fè tès pou COVID nan 96 èdtan yo ki anvan pwosedi yo a – nou pral planifye randevou sa a nan moman nou pwograme pwosedi ou an.</p> <p>Pasyan yo dwe respekte tout dekrè egzekitif ki aplikab yo ak direktiv Eta ak direktiv lokal yo konsènan itilizasyon mask, distans sosyal ak vwayaj, sitou ant moman tès COVID ou an ak pwosedi ou an.</p> <p>Si ou pa respekte kondisyon yo pou nenpòt nan sa ki anwo la a, sa pral lakòz anilasyon pwosedi ou an.</p>
Medikaman yo	<p>Pale avèk doktè ou konsènan nenpòt medikaman oswa sipleman ou pran regilyèman. Piga sispann okenn medikaman sou preskripsyon sòf si doktè ki preskri ou an ba ou lòd pou fè sa.</p>
Kontrendikasyon pou HyGieaCare Prep	<ul style="list-style-type: none"> • Ensifizans kadyak konjestif (Kategori III oswa IV New York Heart Association oswa fraksyon ejectivesyon mwens ke 50%) • Pèforasyon entesten • Kasinòm nan rektòm • Fann oswa fistil (sitou nan maladi Crohn) • Emowoyid grav ki pa ka redui tounen nan rektòm lan • Èni nan vant • Ensifizans renal (klèrans kreyatinin mwens ke 60ml/min/1.73 m², sa se nivo ki separe bès mwayen nan fonksyon ren yo soti nan modere pou rive nan grav) • Operasyon resan (mwens pase 30 jou) nan kolon, rektòm oswa nan vant • Siwoz (avèk asit) • Gwosès

Règleman Jeneral yo:

Transpò	<p>Gen kèk aktivite, tankou kondi, ki pa otorize nan èdtan yo ki apre pwosedi ou an. Fè aranjman pou yon moun ba ou woulib, yon moun ki ka pran responsablite pou swen ou (laj plis pase 18 lane). Li dwe rive tousuit 1 èdtan apre lè pwosedi ou an, men pa pita pase 4:30 pm. Sèvis transpò yo, tankou Uber, Lyft, sèvis taksi, elatriye pa otorize.</p>
Anilasyon	<p>Kabinè nou an mande notifikasyon anilasyon oplita nan senk (5) jou ouvrab, otreman, gen yon frè \$150 ki pral aplike.</p>

Enfòmasyon Enpòtan Anvan Pwosedè a Tanpri Repase yo 1 semèn anvan pwosedè ou an

Preparasyon ou an mande restriksyon alimantè ki annapre la yo: REJIM ALIMANTÈ LIKID KLÈ

Preparasyon sa a mande pou ou swiv yon rejim alimantè likid klè nan lavèy pwosedè ou an. Swiv direktiv yo pou lè ou dwe kòmanse ak lè pou sispann preparasyon ou an.

Si ou pa swiv direktiv yo, sa gendwa lakòz anilasyon pwosedè ou an – se pou sekirite ou.

Otorize avèk yon rejim alimantè likid klè*: Dlo, Ji pòm, ji rezen blan ak kranberi blan, bouyon, te, kafe (san lèt, san krèm ni ranplasan lèt oswa krèm). Jell-O, Glas Italyen, soda, popsicle. (*okenn nan sa yo pa ka gen koulè wouj, jòn abriko oswa vyolèt, ni yo pa dwe gen chè fwi.)

PA konsome:

- Likid oswa pwodui koulè wouj, jòn abriko, oswa vyolèt.
- Lèt, krèm oswa ranplasan ki pa abaz lèt (tankou krèm atifisyèl, soya oswa lèt abaz nwa).
- Ji ki gen chè (sètadi ji zoranj, chadèk, anana, tomat ak V-8) oswa pwodui ji jele ki gen chè.
- Manje solid.

√ 5 JOU ANVAN PWOSEDÈ A:

- Se dènye jou pou anile pwosedè ou an san sa pa lakòz yon frè pou anilasyon anreta, dapre règleman.
- Si ou gen konstipasyon kwonik, oswa si ou te gen yon preparasyon pou kolonoskopi anvan sa ki pa te bon oswa ki pa te apwopriye, tanpri kontakte biwo Hygieacare[®] lan omwen 5 jou anvan pwosedè ou ki prevwa a, pou pale sou machaswiv pou preparasyon anplis
- Si w ap pran siplèman fè, sispann yo jiskaske pwosedè ou an fini.

√ 3 JOU ANVAN PWOSEDÈ A:

- Ajiste Rejim alimantè ou. Sispann manje nouriti ki gen anpil fib, sa gen ladan grenn, quinoa, nwa, pwa, mayi/pòpkòn, fwi kri, legim kri ak bran.

√ 2 JOU ANVAN PWOSEDÈ A:

- Si ou pa pou pou regilyèman (chak jou), lè sa, tanpri pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg nan lè dòmi 2 jou anvan pwosedè ou an.

Machaswiv pou Preparasyon pou Pwosedi HygiPrep® avèk Rejim Alimantè Likid Klè

NAN JOU <u>ANVAN</u> PWOSEDI A	
8:00 am	Li enpòtan pou bwè tout kantite likid klè ki posib pandan tout jounen an pou evite dezidratasyon.
Rejim Alimantè Likid Klè	<p>OTORIZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Likid: Dlo, Ji pòm, ji rezen blan ak kranberi blan, bouyon, te, kafe (san lèt, san krèm ni ranplasan lèt oswa krèm) soda, Kool-Aid, Gatorade. Jell-O, Glas Italyen, popsicle. <p>PA KONSOME</p> <ul style="list-style-type: none"> Likid oswa pwodui koulè wouj, jòn abriko, oswa vyolèt. Lèt, krèm oswa ranplasan ki pa abaz lèt (tankou krèm atifisyèl, soya oswa lèt abaz nwa). Ji ki gen chè (sètadi ji zoranj, chadèk, anana, tomat ak V-8) oswa pwodui ji jele ki gen chè. Manje solid.
Machaswiv pou Medikaman yo	
A. Si kalandriye pasyan yo pèmèt sa:	<p>a) Pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg a 10:00 am</p> <p>b) Pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg a 1:00 pm</p>
B. Si kalandriye pasyan yo pa pèmèt sa:	<p>a) Pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg a 5:00 pm</p> <p>b) Pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg a 8:00 pm</p>
	Li enpòtan pou bwè tout kantite likid klè ki posib pandan tout jounen an pou evite dezidratasyon.

NAN JOU <u>PWOSEDI</u> A	
8:00 am	<p>Pran 2 konprime laksatif bisacodyl 5 mg</p> <ul style="list-style-type: none"> Pa konsome anyen nan bouch 3 èdtan anvan lè pwosedi ou an. Gade anba a pou jwenn eksepsyon pou medikaman yo. SI OU MANJE OUBYEN BWÈ NAN PERYÒD 3 ÈDTAN SA A, PWOSEDI A KAPAB RANWAYE OUBYEN ANILE.
Medikaman yo	<ul style="list-style-type: none"> Pran medikaman ou pou tansyon, Parkinson, kriz oswa opresyon. Tanpri pran medikaman sa yo 3 èdtan oswa plis anvan lè kòmansman pwosedi a epi avèk sèlman yon ti gòje dlo. Si yon doktè te preskri yon inalatè pou ou pou opresyon, pote l avèk ou nan pwosedi a.
Lèt Machaswiv	<ul style="list-style-type: none"> Pote ID foto ou, kat asirans ou yo ak ko-peman, si sa nesesè. Metè rad ki konfòtab. Pa metè bijou ni pa pote bagay ki gen anpil valè. Pa metè pafen ni losyon.



CAPITAL
DIGESTIVE
CARESM

First in Digestive Health

hygieacare[®]

Planifikasyon Pwosedì ak Fich Konsèy

Dat pwosedì a	
Lè pwosedì a	
Lè pou rive	
Non ak adrès kote a	
Non moun k ap bay woulib pou mennen ou lakay ou	
Relasyon	
Nimewo telefòn	