

Местоположение	<p>У компании Capital Digestive Care много местных офисов и эндоскопических центров, некоторые из которых находятся в непосредственной близости друг от друга. Используйте прилагаемое предварительное планирование процедуры и листок с подсказками, чтобы прибыть в нужное место и время.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пациенты эндоскопического центра должны прибыть за 45 минут, а пациенты больницы — за 1 час для подготовки к проведению процедуры.
Безопасность во время пандемии COVID	<p>Пожалуйста, посетите страницу с информацией по обеспечению безопасности в условиях пандемии COVID, представленную на нашем веб-сайте www.capitaldigestivecare.com. Пациенты, у которых в период между днем назначения визита и датой процедуры развились симптомы COVID, должны связаться с нашим офисом.</p>
Лекарственные препараты	<p>Поговорите со своим врачом обо всех лекарственных препаратах или пищевых добавках, которые вы обычно принимаете. Не прекращайте прием каких-либо рецептурных препаратов, если вы не получили соответствующих указаний от своего врача.</p>

Общие политики:

Транспортировка	<p>Некоторые виды деятельности, такие как вождение автомобиля, не разрешены в течение нескольких часов после процедуры. Попросите кого-либо, кто может взять на себя ответственность за уход за вами (старше 18 лет), быть вашим водителем. Ему следует прибыть своевременно через 1 час после времени, на которое назначена процедура, но не позднее 16:30. Не разрешается пользоваться услугами такси, Uber, Lyft и т. д.</p>
Отмена	<p>В соответствии с нашими требованиями уведомление об отмене должно быть предоставлено в течение 5 (пяти) рабочих дней, в противном случае взимается штраф в размере 150 долларов.</p>

Во время подготовки необходимо соблюдать следующие пищевые ограничения: НУЛЕВОЙ СТОЛ после 23:00 за день до процедуры.

В соответствии с требованиями такой подготовки вам необходимо придерживаться нулевого стола после 23:00 за день до процедуры. Следуйте инструкциям о том, когда начинать и когда прекращать подготовку.

Несоблюдение инструкций может привести к отмене процедуры — это необходимо для вашей безопасности.

Разрешено на нулевом столе*: вода, яблочный сок, белый виноград и белый клюквенный сок, бульон, чай, кофе (без молока, сливок или заменителей). Jell-O, итальянский лед, фруктовое мороженое, газированные напитки, Kool-Aid, Gatorade. (**Напитки не должны быть красными, оранжевыми или фиолетовыми и не должны содержать мякоть фруктов).

НЕ употребляйте:

Важная информация о том, что необходимо делать до процедуры

Ознакомьтесь за 1 неделю до процедуры

- Жидкости или продукты красного, оранжевого или фиолетового цвета
- Молоко, сливки или заменители без содержания молока (например, искусственный забеливатель, соевое или ореховое молоко)
- Соки с мякотью (т. е. апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, томатный соки и сок V-8) или замороженные продукты с мякотью
- Твердую пищу с 23:00 за день до процедуры и до окончания процедуры.

√ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ:

- Это последний день, в который вы можете отменить процедуру без штрафа за позднюю отмену в соответствии с нашей политикой.
- Если вы принимаете препараты железа, прекратите прием до завершения процедуры.

ЗА ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ		
23:00	<ul style="list-style-type: none"> • Пациентам нельзя употреблять твердую пищу после 23:00 накануне процедуры. • Вам следует пить только прозрачные жидкости с 23:00 накануне процедуры и не пить ничего за 3 часа до процедуры. • Ничего не ешьте за 3 часа до процедуры. Исключения в отношении лекарственных препаратов приведены ниже. ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО 3-ЧАСОВОГО ПЕРИОДА, ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНА ИЛИ ОТМЕНЕНА. 	
<p>НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ С 23:00 ЗА ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ И ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Твердая пища 	<p>РАЗРЕШЕНО ЗА ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ, А ЗАТЕМ ТОЛЬКО В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ 23:00 ДО И 3 ЧАСАМИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жидкости: вода, яблочный сок, белый виноград и белый клюквенный сок, бульон, чай, кофе (без молока, сливок или заменителей), газированные напитки, Kool-Aid, Gatorade • Jell-O, итальянский лед, фруктовое мороженое 	<p>НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ С 23:00 ЗА ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ И 3 ЧАСАМИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жидкости или продукты красного, оранжевого или фиолетового цвета • Молоко, сливки или заменители без содержания молока (например, искусственный забеливатель, соевое или ореховое молоко) • Соки с мякотью (т. е. апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, томатный соки и сок V-8) или замороженные продукты с мякотью • Твердая пища

ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ	
Лекарственные препараты	<ul style="list-style-type: none"> • Принимайте ваши препараты для понижения артериального давления, болезни Паркинсона, судорожных припадков или противоастматические препараты. Принимайте эти препараты за 3 часа или более до начала процедуры, запивая их небольшим

	<p>количеством воды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Если врач выписал вам ингалятор для лечения астмы, возьмите его с собой на процедуру.
<p>Другие инструкции</p>	<ul style="list-style-type: none">• При необходимости принесите с собой удостоверение личности с фотографией, карточки страхования и доплату.• Носите удобную одежду. Не носите украшения и не приносите с собой ценные вещи.• Не используйте духи или лосьоны.

Дата процедуры	
Время процедуры	
Время прибытия	
Место и адрес	
Имя и фамилия лица, которое подвезет вас домой	
Кем приходится	
Номер телефона	