

Información importante antes del procedimiento

Revisar 1 semana antes de su procedimiento

Ubicación	<p>Capital Digestive Care cuenta con muchas oficinas locales y centros de endoscopia, algunos de los cuales están muy cerca unos de otros. Utilice la hoja de consejos y planificación previa al procedimiento que se adjunta para llegar al lugar correcto y a la hora adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los pacientes del centro de endoscopia deben llegar 45 minutos antes y los pacientes del hospital 1 hora antes para completar las actividades relacionadas con la ingesta previa al procedimiento.
Seguridad ante la COVID-19	<p>Visite la página de seguridad ante la COVID en nuestro sitio web, www.capitaldigestivecare.com. Los pacientes que presenten síntomas de COVID desde el momento que programen su cita hasta la fecha del procedimiento deben comunicarse con el consultorio.</p>
Medicamentos	<p>Hable con su médico sobre cualquier medicamento o suplemento que tome habitualmente. No deje de tomar ningún medicamento recetado a menos que el médico que recetó el medicamento se lo indique.</p>

Políticas generales:

Transporte	<p>No se permite realizar algunas actividades, como conducir, en las horas posteriores a su procedimiento. Alguien que pueda asumir la responsabilidad de su cuidado (mayor de 18 años) debe llevarlo a su domicilio. Esta persona debe llegar inmediatamente 1 hora después de la hora de su procedimiento y a más tardar a las 4:30 p. m. No se permiten servicios de transporte como Uber, Lyft, servicio de taxi, etc.</p>
Cancelación	<p>Nuestra práctica requiere una notificación de cancelación en el plazo de cinco (5) días hábiles; de lo contrario, se aplicará una tarifa de \$150.</p>

Su preparación requiere las siguientes restricciones alimentarias: DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS después de las 11:00 p. m. el día antes de su procedimiento.

Esta preparación requiere que siga una dieta de líquidos claros después de las 11:00 p. m. el día antes de su procedimiento. Siga las instrucciones sobre cuándo comenzar y detener su preparación.

El incumplimiento de las instrucciones puede tener como resultado la cancelación de su procedimiento por su seguridad.

Lo que se permite en una dieta de líquidos claros*: agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y de arándanos blancos, caldo, té, café (sin leche, crema ni sustitutos); gelatina, barras de hielo, helados de agua, gaseosas, Kool-Aid, Gatorade. (*Ninguno de estos líquidos puede ser de color rojo, anaranjado o morado ni tener pulpa de frutas).

NO consuma:

- líquidos o productos de color rojo, anaranjado o morado;
- leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leche de soja o leche de nuez);
- jugos con pulpa (es decir jugo de naranja, pomelo, piña, tomate y jugo V-8) o productos de jugo congelado que tengan

Información importante antes del procedimiento

Revisar 1 semana antes de su procedimiento

pulpa.

- alimentos sólidos entre las 11:00 p. m. el día antes de su procedimiento y hasta después de este.

Instrucciones de preparación para el procedimiento Preparación para la esofagogastroduodenoscopia (EGD)

√ 5 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Este es el último día para cancelar su procedimiento sin incurrir en un cargo por cancelación tardía, según la política.
- Si toma suplementos de hierro, debe interrumpirlos hasta después de su procedimiento.

EL DÍA <u>ANTES</u> DEL PROCEDIMIENTO		
11:00 p. m.	<ul style="list-style-type: none"> • Los pacientes no pueden consumir alimentos sólidos después de las 11:00 p. m. la noche antes del procedimiento. • Debe beber solo líquidos claros desde las 11:00 p. m. hasta 3 horas antes del procedimiento. • No consuma nada por vía oral 3 horas antes de la hora de su procedimiento. Consulte a continuación las excepciones de la medicación. SI COME O BEBE DENTRO DE ESTE PLAZO DE 3 HORAS, EL PROCEDIMIENTO PUEDE POSPONERSE O CANCELARSE. 	
NO CONSUMA DESDE LAS 11:00 P. M. EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO Y HASTA DESPUÉS DE ESTE: <ul style="list-style-type: none"> • alimentos sólidos. 	LO QUE SE PERMITE EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO Y LUEGO SOLO ENTRE LAS 11:00 P. M. Y LAS 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> • líquidos: agua, jugo de manzana, jugo de uva blanca y de arándanos blancos, caldo, té, café (sin leche, crema ni sustitutos), gaseosas, Kool-Aid, Gatorade; • gelatina, barras de hielo, helados de agua. 	NO CONSUMA ENTRE LAS 11:00 P. M. Y LAS 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> • líquidos o productos de color rojo, anaranjado o morado; • leche, crema o sustitutos no lácteos (como cremas artificiales, leche de soja o leche de nuez); • jugos con pulpa (es decir jugo de naranja, pomelo, piña, tomate y jugo V-8) o productos de jugo congelado que tengan pulpa. • alimentos sólidos.

EL DÍA <u>DEL</u> PROCEDIMIENTO	
Medicamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Tome los medicamentos para la presión arterial, la enfermedad de Parkinson, las convulsiones o el asma. Tome estos medicamentos 3 horas antes o más de la hora de inicio del procedimiento con un solo sorbo pequeño de agua. • Si un médico le ha recetado un inhalador para el asma, llévelo al procedimiento.

Instrucciones de preparación para el procedimiento Preparación para la esofagogastroduodenoscopia (EGD)

Otras instrucciones	<ul style="list-style-type: none">• Lleve su identificación con fotografía, tarjetas de seguro y copago, si es necesario.• Use ropa cómoda. No use joyas ni lleve objetos de valor.• No use perfume ni lociones.
----------------------------	--

Fecha del procedimiento	
Hora del procedimiento	
Hora de llegada	
Nombre de la ubicación y dirección	
Nombre de la persona que lo lleva a su domicilio	
Relación	
Número de teléfono	